

# INFORMATIE OVER DE RISICO'S, NAZORG EN GARANTIE VAN PIERCINGS

## JE KOMT VOOR HET ZETTEN VAN EEN PIERCING

Dan ben ik volgens de Hygiënerichtlijn voor piercen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wettelijk *verplicht* je dit formulier te laten lezen en ben jij verplicht aan mij duidelijk te maken dat jij kennis hebt genomen van het onderstaande. **Lees dit formulier dus volledig en goed door! Wanneer je op de afspraak komt ga je automatisch akkoord met onderstaande mededelingen en kennisgevingen.**

### Leeftijdsgrenzen

In artikel 24 van de Warenwet en artikel 10 van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen vind je de wettelijke leeftijdsgrenzen voor het aanbrengen van piercings:

- Met uitzondering van een piercing in de oorlel, is het niet toegestaan om bij een persoon jonger dan 12 jaar een of piercing te zetten.
- Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar mag alleen een piercing worden gezet als zijn of haar wettige vertegenwoordiger aanwezig is. Hierop zijn twee uitzonderingen. Het is bij jongeren tot 16 jaar niet toegestaan om: bij meisjes een tepelpiercing aan te brengen en/of een piercing aan de geslachtsdelen aan te brengen.
- Jongeren vanaf 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen over het nemen van een piercing en hebben geen toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger.

Daarnaast wordt het afgeraden om een piercing te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:

- diabetes
- hemofilie
- chronische huidziekte
- allergie voor piercing(materialen)
- immuunstoornis
- hart- en vaatafwijkingen

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een piercing? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts. Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico's op [www.veiligtatoeerenenpiercen.nl](http://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl).

### **Het zetten van een piercing**

Omdat er tijdens het piercen een wond ontstaat is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Ik werk als piercer daarom hygiënisch, waarbij ik onderstaande werkwijze aan houd. Een hygiënische werkwijze is belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe piercing gaat ontsteken:

- ik desinfecteer de huid voor het piercen
- de naald en de piercing steriel zijn verpakt en worden niet met blote handen aangeraakt;
- ik draag tijdens het zetten van de piercing handschoenen
- ik desinfecteer de handschoenen vlak voor het aanbrengen van de piercing met alcohol 70-80%.
- Het zetten van een piercing kan even pijn doen.

## **Nazorg**

Een piercing geneest niet vanzelf. Je lichaam moet erg hard werken om je nieuwe aanwinst te accepteren. Je kunt hiervan problemen ervaren tijdens de genezing in de vorm van bijv. opgezette klieren in de buurt van je nieuwe piercing, roodheid, zwelling, korstjes of pus. Een nieuwe piercing is vergelijkbaar met diepe wond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bij een goede verzorging duurt het 9 maanden tot een jaar tot de piercing genezen is. Bij sommige mensen kan na het zetten van een piercing littekenweefsel ontstaan.

Behandel nieuwe piercings niet met zeep, maar 2maal daags met een warme fysiologische zoutoplossing of een zoutspray voor als je onderweg bent. Raak je piercing niet aan en vergeet je sieraad niet schoon te maken met een wattenstaafje of gaasje om hem vrij te houden van eventuele ophoping van bacteriën en zeepresten na het douchen. Wees voorzichtig met mondkapjes en plak geen pleister op je piercing. Een heel dun gaasje mag wel, je piercing moet kunnen blijven ademen.

Gebruik geen bijtende middelen zoals Sterilon of Jodium voor de verzorging van je piercing.

## **Extra informatie bij een geïrriteerde of ontstoken piercing**

Wanneer je je piercing net hebt laten zetten is je piercing nog een open wond en kan deze de komende weken pijnlijk, stekend en geïrriteerd aanvoelen. Rondom je piercing kunnen korstjes ontstaan, er kan vuil of bloed uitkomen en je piercing of gepiercte plek kan er dik, rood en gezwollen uit gaan zien. Dit is een heel normaal proces en niks om je zorgen over te maken. Wel moet je een ontsteking of irritatie goed in de gaten houden, je piercing heeft een goede verzorging nodig. Verwissel je piercing pas wanneer je piercing echt genezen is, dit kan 9 maanden tot een jaar duren.

Hieronder de beschrijving en producten die je hiervoor nodig hebt. Verzorgingsproducten, gripklemmetjes, reserveballetjes en nieuwe sieraden zijn via de webwinkel te verkrijgen, kunnen opgestuurd worden of op afspraak opgehaald worden in de Studio.

**[www.theartofpiercings.nl/shop](http://www.theartofpiercings.nl/shop)**.

**Meer uitgebreide informatie over de verzorging van jouw piercing vind je op [www.theartofpiercings.nl/verzorging](http://www.theartofpiercings.nl/verzorging)**

**Raak je piercing niet onnodig aan, speel er niet mee, kijk uit met stoten en slaap er niet op.** Gebruik bij oorpiercings een rond reiskussentje als je er toch op gaat slapen en leg je oor in het gat zodat je er niet op gaat liggen. Controleer of je aan beide zijden van je piercing wat ruimte zit, zodat je piercing niet gaat knellen en om vochtbuitjes te voorkomen. Controleer na het slapen, douchen of schoonmaken van je piercing altijd of je balletje(s)

nog goed vast zitten. Wat vast schroeft, kan ook door bijv. vibratie los schroeven. Zorg voor schoon beddengoed en kussenslopen.

**Haal je geïrriteerde of ontstoken piercing er nooit uit om te voorkomen dat de ontsteking in het wondje gaat zitten. Bij iedere behandeling met zout, soda, healing olie of antibiotica altijd je piercing(s) laten zitten.** Was altijd vooraf goed je handen voordat je aan je piercing zit of trek handschoentjes aan. Neem bij koorts contact op met de huisarts voor antibiotica. Ook dan je piercing er niet uit (laten) halen.

Gebruik voor de verzorging van je nieuwe, geïrriteerde of ontstoken piercing 2x per dag een fysiologische zoutoplossing spray of dompel met een warme fysiologische zoutoplossing. ( Bij surfacepiercings of microdermals kun je in plaats van dompelen een wattenschijfje onderdompelen in de oplossing en deze op je piercing leggen totdat hij opgedroogd is en herhaal dit dagelijks totdat je piercing niet meer geïrriteerd aanvoelt) Gebruik flosdraad om vuil achter je Dermal of Surface piercing voorzichtig te verwijderen.

### **Toepassing Dompelen:**

Breng water aan de kook en doe dit in een glas van ongeveer 200/250ml. Los 1 ruime theelepel zeezout zonder Jodium op en laat het afkoelen totdat de oplossing warm aanvoelt. Wanneer de oplossing voor je vinger te heet is, dan is dit ook voor je piercing te heet. Handwarm, maar niet lauw is de beste temperatuur. voor de verzorging van je oorpiercing leg je een handdoek om je nek, doe je een watje in je oor, kantel je hoofd en houdt het glas met de oplossing over je oor heen, zodat je oor onder water komt te staan. Het ziet er wat belachelijk uit, maar laat je oor hier ongeveer 5 minuten in weken. Doe dit 2x per dag om uitdroging te voorkomen en gebruik eenmaal daags een fysiologische zoutoplossing spray. (bijv. 's morgens dompelen en 's avonds zout, of andersom, net wat voor jou prettig werkt)

---

---

## **Toepassing vochtbultjes:**

Breng water aan de kook en doe dit in een glas van ongeveer 200/250ml. Los 1 ruime theelepel fysiologisch zeezout op en laat het afkoelen totdat de oplossing warm aanvoelt. Wanneer de oplossing voor je vinger te heet is, dan is dit ook voor je piercing te heet. Handwarm, maar niet lauw is de beste temperatuur. Pak nu 2 wattenstaafjes en dompel deze in de oplossing. Houdt de wattenstaafjes aan beide zijden op je vochtbultje en " klem" het bultje als het waren tussen je wattenstaafjes om zo een lichte druk uit te oefenen en hou dit ongeveer 3 minuten vast. Herhaal deze stap 2x per dag 3x 3 min. Wrijf of krab of prik het bultje niet open, een lichte druk met de oplossing is voldoende. Ga door met de behandeling totdat je bultje is verdwenen. Dit kan tussen de 4 en 8 weken duren.

## **Garantie**

Ik zet Piercings volgens de hygiënerichtlijnen van de GGD. Je kunt de verleende vergunning en registratie terugvinden op [www.veiligtatoorenenpiercen.nl](http://www.veiligtatoorenenpiercen.nl)

Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor het optreden van infecties, uitgroei van de piercing of problemen tijdens de genezingsperiode. Aangezien de huid kan opzwellen of beurs raken, kun je hiervan hinder ondervinden.

Ik geef geen garantie op slechte of geen correcte verzorging, of voor enig letsel/beschadiging die ontstaan door stoten, erop slapen of krabben/peuteren aan de piercing. Als je bang bent dat je tijdens het slapen op je oorpiercing gaat liggen, gebruik dan een rond reiskussentje met een gat erin en leg daar je oor voorzichtig in.

Uiteraard wordt door mij zorg gedragen voor hygiënische omstandigheden in mijn werkruimte zodat infectiegevaar zo klein mogelijk wordt gehouden. Ik pierce met 1.0 Naalden voor 0.8mm sieraden voor oorlellen en neuspiercings, met 1.3mm naalden voor 1.2 sieraden en met een 1.7mm naald met canule voor 1.6mm sieraden. De piercing sluit hierdoor passend in het gaatje wat ik maak, zodat het lastiger is voor vuil om zich op te hopen en dit bevordert het genezingsproces enorm. Ik gebruik voor het piercen Titanium staafjes. Deze zijn steriel, nikkelvrij en hypo-allergeen. Neem je een smiley of septumpiercing, dan gebruik ik hiervoor een titanium piercing in de vorm van een hoefijzer met 2 balletjes van 3mm. Gaatjes schieten kan bij mij alleen in het zachte deel van je oorlel. Alle overige plekken in je oor of neus worden niet geschoten, maar gepierced. Het is aan jezelf om zorg te dragen voor een goede nazorg. Raadpleeg bij een infectie een arts.

Helaas kan het onverhoopt voorkomen dat een piercingstaafje iets te kort blijkt te zijn door een zwelling of dat je een andere probleem ervaart tijdens de genezing. Natuurlijk ben je dan direct van harte welkom in de studio, zodat ik je geheel kosteloos een passende oplossing kan bieden. Kies je ervoor om naar een andere studio te gaan die bijvoorbeeld dichterbij huis is, dan vervalt de garantie en verleen ik geen enkele vorm van financiële

tegenwoordelingen in eventueel opvolgende kosten of vergoedingen op de reeds door mij geplaaste piercing(s). Wij komen altijd samen tot een oplossing. Neem altijd contact met mij op wanneer je niet helemaal tevreden bent over de plaatsing van jouw piercing, ik help je altijd en overal is een oplossing voor.

Piercings kunnen de dagen na het zetten opzwellen. Bij een wenkbrauwpiercing kan het zijn dat je oog wat blauw wordt. Maak je hierover geen zorgen, dit trekt met een paar dagen weer weg.

Je dient de piercing/huid na thuiskomst met rust te laten en er niet aan te draaien. Als de huid opgezwollen is mag je er geen zalf, zeep of ontsmettingsmiddel aanbrengen. (Dus ook geen Sterilon of 0% Sebamed) Hierdoor kan je piercing gaan ontsteken. Alleen water gebruiken met eventueel een wattenstaafje om je piercing schoon te maken is voldoende.

Als er zich tijdens de genezing problemen voordoen, neem dan gerust even contact op om een [fysiologische zoutoplossing](#) te bestellen in een handig sprayflesje wat je gemakkelijk mee kunt nemen. Voor de verzorging van je tongpiercing of lippiercing heb ik speciaal [mondwater](#) te koop.

Houdt rekening met een genezingstijd van minimaal 9 maanden tot een jaar.

